



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

П Р И К А З

04.05.2023 № 114-инг

Об утверждении графика приемки лагерей

В соответствии с планом работы управления образования на 2022-2023 учебный год, в целях эффективной организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летний период 2023 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить в приложении к приказу:
 - 1.1. график приемки детских оздоровительных лагерей дневного пребывания на территории муниципального образования «Нижнеудинский район»
 - 1.2. форму акта приемки организации отдыха детей и их оздоровления.
2. Руководителям образовательных организаций муниципального образования «Нижнеудинский район» обеспечить подготовку детских оздоровительных лагерей дневного пребывания к приемке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Калачникову Л.А., методиста управления образования.

Начальник

В.Ю. Лузгин

Утверждено
приказом управления образования
администрации муниципального
района муниципального образования
«Нижнеудинский район»

от 04.05.23 № 114-сп

График приемки детских оздоровительных лагерей дневного пребывания
на территории МО «Нижнеудинский район» в 2023 году

Дата	Наименование ДОЛ	Примечание
15 мая	МКОУ «Даурская ООШ», МКОУ «Шебертинская СОШ», МКОУ «Худоеланская ООШ», МКОУ «Худоеланская СОШ», МКОУ «Вершинская начальная школа-сад»	
16 мая	МКОУ «Начальная школа-сад №16 г. Алзамай», МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай», МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай», МКОУ «Замзорская СОШ»	
17 мая	МКОУ «Геологическая ООШ», МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Катарбейская СОШ», МКОУ «Иргейская СОШ»	
18 мая	МКОУ «Уковская СОШ», МКОУ «Каменская ООШ», МКОУ «Солонецкая СОШ», МКОУ «СОШ с. Мельница», МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск», МКОУ «Муксутская ООШ»	
19 мая	МКОУ «СОШ №1 г. Нижнеудинск», МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск», МКОУ «СОШ № 2 г. Нижнеудинск»,	
22 мая	МКОУ «СОШ № 9 г. Нижнеудинск», МКОУ «СОШ № 10 г. Нижнеудинск», СОШ №11 г. Нижнеудинск», МКОУ «СОШ № 25 г. Нижнеудинск», МБОУ «СОШ № 48 г. Нижнеудинск»	
23 мая	МКОУ «Атагайская СОШ», МКОУ «Зареченская СОШ», МКОУ «Костинская СОШ», МКОУ «Широковская СОШ»	
24 мая	ЛДП «Пчелка» (МБУДО «ДДТ г. Нижнеудинск»), ЛДП «Трудовой» (МБУДО «ДДТ г. Нижнеудинск»)	

АКТ

приемки организации отдыха детей и их оздоровления
от «___» _____ 2023 г. № _____

Организация (наименование, адрес) МКОУ _____, р.п. _____, ул. _____
Комиссия в составе: И.П.Иванова – зам. мэра, В.Ю. Лузгин – начальник УО, Судницына С.В., директор ОГБУ СО «КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Демьянов А.С., зам. главного врача ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», Продавцова Е.В., начальник ОДН ОВД России по Нижнеудинскому району, Е.Н. Ермаченко, председатель Муниципального родительского совета, произвела приемку оздоровительного учреждения (название ДОЛ) на базе МКОУ (полное наименование) _____.

1. Оздоровительное учреждение, расположено (подробный адрес) _____;
2. Удаленность от железной дороги, населенного пункта _____ км, больницы – _____ м;
3. Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность использования _____;
4. Детский оздоровительный лагерь летнего и круглогодичного функционирования (нужное подчеркнуть);
5. Профиль оздоровления (санаторный, загородный, стационарный, палаточный), с какого года функционирует _____;
6. Расчетная/ фактическая вместимость оздоровительного учреждения (фактическая) _____ количество смен _____
7. Территория оздоровительного учреждения:
общая площадь _____ м² площадь на одного человека _____ м²
соответствие площади нормам (да, нет) _____
ограждение (штакетник и др.) _____
высота ограждения _____ 1,5м _____
8. Искусственное освещение территории имеется _____
9. Наличие и вид водоема _____ нет _____
организация мест купания _____ нет _____
в том числе наличие необходимого оборудования в местах купания (навесы, скамейки, душевые кабины, кабины для переодевания и т.п.) _____
готовность его к эксплуатации _____ нет _____
-лабораторный анализ воды (номера и даты протоколов) _____
10. Сооружения физкультуры и спорта (спортзалы, залы, тренажерные кабинеты и т.д.): перечень и количество их оборудования (например)
комплекс для гимнастических занятий - 1; скамейка для пресса - 1; рукоход - 1; брусья низкие - 1; скамейка для пресса наклонная - 1; высокая перекладина - 1; турник - 1
соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации _____ Акт испытания спортивного оборудования комплекс для гимнастических занятий (Приказ №94-д от 30.04.2023 г.); Акт испытания спортивного оборудования скамейка для пресса (Приказ №94-д от 30.04.2023 г.); Акт испытания спортивного оборудования рукоход (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.); Акт испытания спортивного оборудования брусья низкие (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.); Акт испытания спортивного оборудования скамейка для пресса наклонная (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.); Акт испытания спортивного оборудования высокая перекладина (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.); Акт испытания спортивного оборудования турник (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.)
11. Наличие игровых площадок, аттракционов, перечень и количество оборудования _____ нет _____
12. Жилые помещения:
Помещения медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации): имеется медицинский кабинет (площадь - _____ м²), _____ ожидальня (навес) _____ нет _____ кабинет врача (смотровая) _____ нет _____ врача _____ нет _____ кабинет _____ зубного _____ процедурная _____ нет _____
комната медицинской сестры _____
уборная с умывальником в шлюзе _____
изолятор: палата (число, площадь) _____
число коек _____
наличие боксированных палат _____ их оборудование _____
13. Наличие и готовность к эксплуатации бани _____ душевых гигиенических (число рожков) _____ кабины личной гигиены девочек _____ прачечной _____ постирочной _____

14. Наличие централизованных источников водоснабжения и канализации водо-, электро- и теплоснабжение централизованные; канализование отсутствует, бесперебойная подача воды в помещения пищеблока наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко всем моечным ваннам, раковинам _____
15. Наличие электрокипятильника (да, нет) _____
16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой _____
17. Готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет) _____
18. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) _____
Наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники) _____
их исправность и температурный режим _____
Готовность их к эксплуатации годны. Всё установленное в производственных помещениях оборудование технологическое, холодильное находится в исправном состоянии
19. Обеспеченность нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений имеют естественное и искусственное освещение
медицинских имеют естественное и искусственное освещение
пищеблоках имеют естественное и искусственное освещение
культурно – массового назначения имеют естественное и искусственное освещение
20. Общелагерная линейка (да, нет) _____ Площадка для костра (да, нет) _____
21. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудования вне помещения ОО (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам) Акт испытания спортивного оборудования турник (Приказ №94-д от 30.04.2019 г.
22. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации песочницы, качели _____
23. Уголок юного натуралиста, живой уголок _____
24. Наличие оборудованных площадок _____ географическая _____
астрономическая _____
25. Условия размещения обслуживающего персонала _____
26. Обеспеченность инвентарем для работы кружков (каким, количество) столы – шт., стулья – шт., мультимедийные проекторы с соблюдением расстояния до первого ряда не менее 2-х метров, емкости для сбора мусора; ножницы – шт., клей-карандаш – шт., пластилин – шт., бумага цветная – упаковок., бумага писчая - упаковки, бумага – упаковки, пластилин для лепки – шт., мяч гимнастический игровой с ручками – шт., мяч гимнастический – шт., мяч футбольный – шт., мяч волейбольный - шт., мяч баскетбольный – шт., мяч резиновый малый – шт., мяч резиновый малый Demix- шт., скакалки- шт., обручи – шт., настольные игры, мозаика, домино и т.д.
27. Обеспеченность инвентарем жестким _____ мягким _____ количество смен белья _____ т _____
28. Укомплектованность штата (количество) воспитателей _____ вожатых нет других педагогических работников _____ мед.персонала _____ административно-хозяйственного и обслуживающего персонала _____
29. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, очистки выгребов _____ (название договора с кем, дата действия договоров)
30. Наличие программы оздоровления детей название программы(смены) _____
31. Наличие распорядительных документов, устанавливающих соответствующий противопожарный режим имеются _____
32. Наличие средств связи _____ т. _____
33. Наличие планов эвакуации людей в случае пожара _____
34. Наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей расположенных в лесных массивах) _____
35. Наличие карты маршрута движения детей в ДОЛ _____
36. Наличие АПС и ее состояние имеется. АПС работоспособно и подключено к пульту централизованного наблюдения. Акт технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации № от года(кем выдан).
37. Соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям _____
38. Состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствуют
39. Состояние отопительных печей _____
40. Состояние внутреннего противопожарного водопровода _____
41. Наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, соответствует
42. Наличие мотопомпы _____
43. Наличие первичных средств пожаротушения, соответствие нормативным требованиям _____

44. Выполнение плана — 6 задания (качество) _____

45. Заключение комиссии _____

Подписи членов
комиссии:

_____ И.П. Иванова
_____ В.Ю. Лузгин
_____ Е.В. Продавцова
_____ С.В. Судницына
_____ А.С. Демьянов
_____ Е.Н. Ермаченко

Директор ОО _____

_____ Подпись

_____ ФИО

МП

Примечание: Акт составляется в 4 экземплярах, заполняется каждая строка, внизу ставится подпись директора, расшифровка подписи и печать.